

MINO 60 | 100 SYSTEM

AUFBAUPROFILE | ABGEHÄNGTE PROFILE SURFACE MOUNTED | SUSPENDED PROFILES PROFILI DA SOFFITTO | A SOSPENSIONE

348



D


Wer sich auf die Suche nach zeitlos gültigen Formen begibt, wird stets auf ein ebenso einfaches wie unerbittliches Prinzip stoßen: Weniger ist mehr. Die schlanke Form unseres Aufbau- und Pendelleuchtensystems MINO ist hierfür geradezu ein Schulbeispiel. Denn die geometrische Schlichtheit und Einfachheit von MINO verleiht ihr eine außergewöhnliche Fähigkeit: Sie ist in so gut wie jeder Umgebung zu Hause. Und das mit absoluter Selbstverständlichkeit und Souveränität. Natürlich verdankt sie diese Fähigkeit nicht nur ihrem elegant-zurückhaltenden Äußeren, sondern auch inneren Werten wie absolut schattenfreier Ausleuchtung über die gesamte Systemlänge, optional wählbaren Ausstattungsvarianten mit opaler, klarer PMMA-Abdeckung, Mikroprismen oder auch mit Darklight-Raster sowie zusätzlichen kreativen Gestaltungsmöglichkeiten durch den Einsatz modernster LED-Leuchtmittel.

E



Anyone who searches for timelessly valid forms will constantly come across a principle that is as simple as it is inexorable: Less is more. The lean shape of our MINO surface-mounted and suspended lighting system is a classic example of this. Because the geometric elegance and simplicity MINO gives it an extraordinary ability: It is at home in virtually every environment. And with absolute naturalness and authority. Of course, this ability is thanks to not only its elegantly reserved exterior, but also inner values such as absolute shadow-free illumination across the entire length of the system, optionally available equipment variants with opal or clear PMMA covers, microprismatic covers or with darklight grids and additional creative design possibilities through the use of state-of-the-art LED lamps.

I

Chi cerca forme capaci di resistere al tempo si imbatte sempre in un principio tanto semplice quanto spietato: meno è meglio. La forma snella del nostro sistema di lampade a incasso e a sospensione MINO ne è un perfetto esempio. La sobrietà geometrica e la semplicità di MINO conferiscono al sistema una capacità straordinaria, quella di inserirsi senza problemi in ogni ambiente. E lo fa in modo assolutamente naturale e indipendente. Chiaramente, questa capacità non deriva solo dal suo aspetto elegante e discreto, ma anche dai suoi valori intrinseci, come l'illuminazione assolutamente priva di ombre su tutta la lunghezza del sistema, le versioni di allestimento opzionali, con copertura opalescente o più chiara in PMMA oppure anche con griglie "darklight", e le ulteriori possibilità creative offerte dall'impiego delle più moderne lampade a LED.





MINO 60




MINO 60 Installation channel

L total (MM)	CODE
per meter	034-0005#
572	034-0065#
872	034-0095#
1172	034-0125#
1472	034-0155#
2230	034-0245#
2344	034-0255#
3000	034-0305#




MINO 60 Blindabdeckung MINO 60 Blind cover MINO 60 Coperchio cieco

L (MM)	CODE
872	006-1809#
1172	006-1812#
1472	006-1815#
2230	006-1823#
3000	006-1830#




MINO 60 Endstücke MINO 60 End caps MINO 60 Testate terminali

COLOUR	CODE
chrome	034-13044
anodised aluminium	034-13046
white	034-13047
black	034-13048
anodised alu. jut-out end caps	034-12946
white jut-out end caps	034-12947




MINO 60 Winkelverbinder 90° MINO 60 Corner connector 90° MINO 60 Giunto ad angolo 90°

TYPE	CODE
opal	034-1264#O
clear	034-1264#C
blind cover	034-1264#



MINO 60 Linienverbinder MINO 60 Linear connector MINO 60 Giunto lineare

TYPE	CODE
linear connector	005-40046
opal cover linear connector	006-14000
clear cover linear connector	006-16000
jut-out linear connector	006-14002



MINO 60 | 100 Seilabhängung MINO 60 | 100 Cable suspension MINO 60 | 100 Sospensione a cavo

TYPE	L (MM)	CODE
MINO 60	2000	034-11526
MINO 60	4000	034-11626
MINO 100	2000	034-11726
MINO 100	4000	034-11826




MINO 60 | 100 Durchgangsverdrahtung MINO 60 | 100 Through wire MINO 60 | 100 Collegamento elettr. continuo

TYPE	CODE
3-pole	004-90003
5-pole	004-90005



10 pieces per pack

MINO 100




MINO 100 Installation channel

L total (MM)	CODE
per meter	034-0006#
572	034-0066#
872	034-0096#
1172	034-0126#
1472	034-0156#
2230	034-0246#
2344	034-0256#
3000	034-0306#




MINO 100 Blindabdeckung MINO 100 Blind cover MINO 100 Coperchio cieco

L (MM)	CODE
872	006-1109#
1172	006-1112#
1472	006-1115#
2230	006-1123#
3000	006-1130#




MINO 100 Endstücke MINO 100 End caps MINO 100 Testate terminali

COLOUR	CODE
chrome	034-13064
anodised aluminium	034-13066
white	034-13067
black	034-13068
anodised alu. jut-out end caps	034-12646
white jut-out end caps	034-12647



MINO 100 Winkelverbinder 90° MINO 100 Corner connector 90° MINO 100 Giunto ad angolo 90°

TYPE	CODE
opal	034-1266#O
clear	034-1266#C
blind cover	034-1266#



MINO 100 Linienverbinder MINO 100 Linear connector MINO 100 Giunto lineare

TYPE	CODE
linear connector	005-40066
opal cover linear connector	006-10000
clear cover linear connector	006-12000
jut-out linear connector	006-10002



MINO 60 | 100 Einspeisung MINO 60 | 100 Power feeder MINO 60 | 100 Alimentazione

TYPE	L (MM)	CODE
3x1,5mm ²	2000	005-3262#
5x1,5mm ²	2000	005-3263#
3x1,5mm ²	4000	005-3264#
5x1,5mm ²	4000	005-3265#

005-... 6 grey
7 white
8 black

Colours




034-... 6 anodised aluminium
7 white
8 black

MINO 60 | 100 SYSTEM

AUFBAUPROFIL | ABGEHÄNGTE PROFILE SURFACE MOUNTED | SUSPENDED PROFILES PROFILI DA SOFFITTO | A SOSPENSIONE

350

T16 INSETS | COVERS




MINO 60 | 100 T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	456+116	004-101#7
1x21/39W	756+116	004-111#7
1x28/54W	1056+116	004-121#7
1x35/49/80W	1356+116	004-131#7
2x1x21/39W	1514+116	004-112#7
2x1x28/54W	2114+116	004-122#7
2x1x35/49W	2714+116	004-132#7

MINO 60 | 100 EMERGENCY T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE	
1x28/54W	1056+116	004-12157	_57 multi EVG
1x35/49W	1356+116	004-13157	_67 multi DIM 1-10V
			_87 multi DIM DALI

004-.....N1 1h Accupack
N3 3h Accupack (not for 1x28/54W)
UW UW CEAG (change-over-relay)




MINO 60 | 100 T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	572	004-201#7
1x21/39W	872	004-211#7
1x28/54W	1172	004-221#7
1x35/49/80W	1472	004-231#7
2x1x21/39W	1742	004-212#7
2x1x28/54W	2342	004-222#7
2x1x35/49W	2942	004-232#7

MINO 60 | 100 EMERGENCY T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE	
1x28/54W	1172	004-22157	_57 multi EVG
1x35/49W	1472	004-23157	_67 multi DIM 1-10V
			_87 multi DIM DALI

004-.....N1 1h Accupack
N3 3h Accupack (not for 1x28/54W)
UW UW CEAG (change-over-relay)




MINO 100 T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
2x14/24W	572	004-402#7
2x21/39W	872	004-412#7
2x28/54W	1172	004-422#7
2x35/49W	1472	004-432#7
2x2x21/39W	1742	004-414#7
2x2x28/54W	2342	004-424#7
2x2x35/49W	2942	004-434#7

MINO 100 EMERGENCY T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE	
2x28/54W	1172	004-42257	_57 multi EVG
2x35/49W	1472	004-43257	_67 multi DIM 1-10V
			_87 multi DIM DALI

004-.....N1 1h Accupack
N3 3h Accupack (not for 2x28/54W)
UW UW CEAG (change-over-relay)




MINO 60 Opal cover

L (MM)	CODE
570	006-14060
870	006-14090
1170	006-14120
1470	006-14150
2228	006-14220
2342	006-14230
3000	006-14300

MINO 100 Opal cover

L (MM)	CODE
570	006-10060
870	006-10090
1170	006-10120
1470	006-10150
2228	006-10220
2342	006-10230
3000	006-10300




MINO 60 Semi-opal cover

L (MM)	CODE
570	006-14061
870	006-14091
1170	006-14121
1470	006-14151
2228	006-14221
2342	006-14231
3000	006-14301

MINO 100 Semi-opal cover

L (MM)	CODE
570	006-10061
870	006-10091
1170	006-10121
1470	006-10151
2228	006-10221
2342	006-10231
3000	006-10301




MINO 60 Linear prismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-16060
870	006-16090
1170	006-16120
1470	006-16150
2228	006-16220
2342	006-16230
3000	006-16300

MINO 100 Linear prismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-12060
870	006-12090
1170	006-12120
1470	006-12150
2228	006-12220
2342	006-12230
3000	006-12300




MINO 60 Microprismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-16062
870	006-16092
1170	006-16122
1470	006-16152
1560	006-16142
2342	006-16232

MINO 100 Microprismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-12062
870	006-12092
1170	006-12122
1470	006-12152
1560	006-12142
2342	006-12232




MINO 60 Clear LED cover

L (MM)	CODE
780	006-15080
870	006-15090
1170	006-15120
1560	006-15150
2342	006-15230
3000	006-15300

MINO 100 Clear LED cover

L (MM)	CODE
780	006-13080
870	006-13090
1170	006-13120
1560	006-13150
2342	006-13230
3000	006-13300




MINO 60 Jut-out cover

L (MM)	CODE
570	006-14062
870	006-14092
1170	006-14122
1470	006-14152
2228	006-14222
3000	006-14302

MINO 100 Jut-out cover

L (MM)	CODE
570	006-10062
870	006-10092
1170	006-10122
1470	006-10152
2228	006-10222
3000	006-10302




MINO 60 Louver

L (MM)	CODE
570	006-18060
870	006-18090
1170	006-18120
1470	006-18150

MINO 100 Louver

L (MM)	CODE
570	006-11060
870	006-11090
1170	006-11120
1470	006-11150



LED INSETS



MINO 60 | 100 LINE LED 220-240V

CAPACITY		L (MM)	CODE
1x6W	48x line led	600	007-9122#7
1x9W	72x line led	900	007-9123#7
1x12W	96x line led	1200	007-9124#7
1x15W	120x line led	1500	007-9125#7
1x9W	36x rgb led	600	007-91229#7
1x13W	54x rgb led	900	007-91239#7
1x17W	72x rgb led	1200	007-91249#7
1x21W	90x rgb led	1500	007-91259#7



007-...0...		...17	
0	amber	17	non control
1	red	37	DALI control
2	blue	47	DMX control
3	green	57	push-button control
5	white 3000K 70 lm/led	rgb led use DALI, DMX or push-button control	
6	white 4000K 88 lm/led		
8	white 6000K 88 lm/led		



MINO 60 | 100 e² LED 220-240V

CAPACITY		L (MM)	CODE
1x16W	12x e2 led	780	007-9232#7
1x24W	18x e2 led	1170	007-9234#7
1x32W	24x e2 led	1560	007-9235#7

007-...5...		...17		...37	
5	white 3000K 89 lm/led	17	non control	37	DALI control
6	white 4000K 102 lm/led				
8	white 6000K 118 lm/led				




MINO 60 | 100 POWER LED 220-240V

CAPACITY		L (MM)	CODE
1x15W	12x rgb led	780	007-922947
1x23W	18x rgb led	1170	007-9224947
1x30W	24x rgb led	1560	007-9225947
1x30W	24x rgb led	780	007-9232947
1x45W	36x rgb led	1170	007-9234947
1x60W	48x rgb led	1560	007-9235947

007-...A		...S		...M	
A	asymmetric 6x25°	S	spot 15°	M	medium 25°

HALOGEN INSETS



MINO 60 | 100 SPOT QR-CBC51 GU5.3

CAPACITY		L/X (MM)	CODE
1x20W		148	007-9270#17
2x20W		298/150	007-9271#17
2x20W		298/195	007-9272#17
6x20W		1078/195	007-9275217

007-...2...2... fixed 7 tiltable
Incl. electronic transformer
Order cover separately

MINO 60 | 100 COVER

TYPE		L/X (MM)	CODE
MINO 60 1 lamp		150	006-430153#
MINO 60 2 lamps		300/150	006-430303#
MINO 60 2 lamps		300/195	006-430313#
MINO 60 6 lamps		1170/195	006-431173#
MINO 100 1 lamp		150	006-440153#
MINO 100 2 lamps		300/150	006-440303#
MINO 100 2 lamps		300/195	006-440313#
MINO 100 6 lamps		1170/195	006-441173#

006-...4		...7		...8	
4	chrome	7	white	8	black

Mounting instructions

