

# STILO 60 | 90 SYSTEM

AUFBAUPROFILE | ABGEHÄNGTE PROFILE    SURFACE MOUNTED | SUSPENDED PROFILES    PROFILI DA SOFFITTO | A SOSPENSIONE

360



**D**


Klare Linien in der Architektur verlangen meist nach klaren Linien in der dazugehörigen Lichtlösung. STILO ist dafür konzipiert, Beleuchtungsaufgaben in klar strukturierten Umgebungen zu übernehmen, wahlweise als Deckenaufbau- oder als abgehängtes Lichtsystem. Versetzte Fassungen ermöglichen eine schattenfreie Ausleuchtung über die gesamte Systemlänge. Zusätzliche indirekte Beleuchtung, Halogen- und LED-Einsätze und potentiell sehr lange Systemlängen machen aus STILO ein Beleuchtungsinstrument, das hinsichtlich Lichttechnologie und Gestaltungskraft herausragende Eigenschaften bietet.

**E**



Clear lines in architecture mostly demand clear lines in the associated lighting solution. STILO is designed to perform lighting tasks in clearly structured surroundings, optionally as a ceiling-mounted or as a suspended lighting system. Offset holders enable shadow-free illumination across the entire length of the system. Additional indirect lighting, halogen and LED elements and potentially very long system lengths make STILO a lighting tool that offers excellent characteristics in terms of lighting technology and creative power.

**I**

Linee architettoniche pulite pretendono nella maggior parte dei casi linee e soluzioni illuminotecniche altrettanto pulite. Il modello STILO è concepito in modo tale da soddisfare le esigenze di illuminazione in un ambiente strutturato linearmente, sia come sistema a incasso sia come sistema a sospensione. Portalampade sfalsati consentono un'illuminazione senza ombre su tutta la lunghezza del sistema. Un'ulteriore illuminazione indiretta, apparecchi alogeni e LED e un sistema di lunghezza potenzialmente molto estesa fanno di STILO uno strumento di illuminazione che dal punto di vista tecnologico e della forza creativa offre caratteristiche eccellenti.





## STILO 60




### STILO 60 Installation channel

L total (MM)	CODE
per meter	032-0004#
572	032-0064#
872	032-0094#
1172	032-0124#
1472	032-0154#
2230	032-0244#
2344	032-0254#
3000	032-0304#




### STILO 60 Blindabdeckung STILO 60 Blind cover STILO 60 Coperchio cieco

L (MM)	CODE
872	006-1809#
1172	006-1812#
1472	006-1815#
2230	006-1823#
3000	006-1830#




### STILO 60 Endstücke STILO 60 End caps STILO 60 Testate terminali

COLOUR	CODE
chrome	032-13044
anodised aluminium	032-13046
white	032-13047
black	032-13048




### STILO 60 Verbinder STILO 60 Connector STILO 60 Giunto

TYPE	CODE
visible linear connector	032-1204#
90° corner	032-1264#
T-connector	032-1324#



### STILO 60 Linienverbinder STILO 60 Linear connector STILO 60 Giunto lineare

TYPE	CODE
visible linear connector	032-12146
opal cover linear connector	006-14000
clear cover linear connector	006-16000



### STILO 60 | 90 Seilabhängung STILO 60 | 90 Cable suspension STILO 60 | 90 Sospensione a cavo

TYPE	L (MM)	CODE
STILO 60	2000	032-10546
STILO 60	4000	032-10646
STILO 90	2000	032-10556
STILO 90	4000	032-10656





### STILO 60 | 90 Durchgangsverdrahtung STILO 60 | 90 Through wire STILO 60 | 90 Collegamento elettr. continuo

TYPE	CODE
3-pole	004-90003
5-pole	004-90005



10 pieces per pack

## STILO 90




### STILO 90 Installation channel

L total (MM)	CODE
per meter	032-0005#
572	032-0065#
872	032-0095#
1172	032-0125#
1472	032-0155#
2230	032-0245#
2344	032-0255#
3000	032-0305#




### STILO 90 Blindabdeckung STILO 90 Blind cover STILO 90 Coperchio cieco

L (MM)	CODE
872	006-1909#
1172	006-1912#
1472	006-1915#
2230	006-1923#
3000	006-1930#




### STILO 90 Endstücke STILO 90 End caps STILO 90 Testate terminali

COLOUR	CODE
chrome	032-13054
anodised aluminium	032-13056
white	032-13057
black	032-13058



### STILO 90 Verbinder STILO 90 Connector STILO 90 Giunto

TYPE	CODE
visible linear connector	032-1205#
90° corner	032-1265#
T-connector	032-1325#



### STILO 90 Linienverbinder STILO 90 Linear connector STILO 90 Giunto lineare

TYPE	CODE
hidden linear connector	032-12156
opal cover linear connector	006-14001
clear cover linear connector	006-16001



### STILO 60 | 90 Einspeisung STILO 60 | 90 Power feeder STILO 60 | 90 Alimentazione

TYPE	L (MM)	CODE
3x1,5mm <sup>2</sup>	2000	005-3262#
5x1,5mm <sup>2</sup>	2000	005-3263#
3x1,5mm <sup>2</sup>	4000	005-3264#
5x1,5mm <sup>2</sup>	4000	005-3265#

## Colours




032-...-... 6 anodised aluminium  
7 white  
8 black

# STILO 60 | 90 SYSTEM

AUFBAUPROFIL | ABGEHÄNGTE PROFIL SURFACE MOUNTED | SUSPENDED PROFILES PROFILI DA SOFFITTO | A SOSPENSIONE

## 362 T16 INSETS



### STILO 60 | 90 T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	456+116	004-101#7
1x21/39W	756+116	004-111#7
1x28/54W	1056+116	004-121#7
1x35/49/80W	1356+116	004-131#7
2x1x21/39W	1514+116	004-112#7
2x1x28/54W	2114+116	004-122#7
2x1x35/49W	2714+116	004-132#7

### STILO 60 | 90 EMERGENCY T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE	
1x28/54W	1056+116	004-12157	_57 multi EVG
1x35/49W	1356+116	004-13157	_67 multi DIM 1-10V
			_87 multi DIM DALI

004-.....N1 1h Accupack  
N3 3h Accupack (not for 1x28/54W)  
UW UW CEAG (change-over-relay)




### STILO 60 | 90 T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
1x14/24W	572	004-201#7
1x21/39W	872	004-211#7
1x28/54W	1172	004-221#7
1x35/49/80W	1472	004-231#7
2x1x21/39W	1742	004-212#7
2x1x28/54W	2342	004-222#7
2x1x35/49W	2942	004-232#7

### STILO 60 | 90 EMERGENCY T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE	
1x28/54W	1172	004-22157	_57 multi EVG
1x35/49W	1472	004-23157	_67 multi DIM 1-10V
			_87 multi DIM DALI

004-.....N1 1h Accupack  
N3 3h Accupack (not for 1x28/54W)  
UW UW CEAG (change-over-relay)



### STILO 90 T16 G5 multi EVG

CAPACITY	L (MM)	CODE
2x14/24W	572	004-402#7
2x21/39W	872	004-412#7
2x28/54W	1172	004-422#7
2x35/49W	1472	004-432#7
2x2x21/39W	1742	004-414#7
2x2x28/54W	2342	004-424#7
2x2x35/49W	2942	004-434#7


\_57 multi EVG  
\_67 multi DIM 1-10V  
\_87 multi DIM DALI

**D** Leuchteneinsatz mit Schnellverschluss für werkzeuglose Montage, 3-polig durchgangsverdrahtet (optional 5-polig). Schattenfreie Ausleuchtung durch transparente, versetzte Fassungen.

**E** Insets with quick-lock for installation without tools. 3-pole wire trough, 5-pole upon request. Shadowfree illumination due to transparent, overlapping lampholders.

**I** Insetto da montare facilmente senza attrezzi, collegamento continuo a 3 fasi (opzionale a 5 fasi). Illuminazione senza ombra grazie a portalampade trasparenti e sfalsate.

## COVERS




### STILO 60 Opal cover

L (MM)	CODE
570	006-14060
870	006-14090
1170	006-14120
1470	006-14150
2228	006-14220
3000	006-14300


### STILO 90 Opal cover

L (MM)	CODE
570	006-14066
870	006-14096
1170	006-14126
1470	006-14156
2228	006-14226
3000	006-14306



### STILO 60 Semi-opal cover


L (MM)	CODE
570	006-14061
870	006-14091
1170	006-14121
1470	006-14151
2228	006-14221
3000	006-14301



### STILO 60 Linear prismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-16060
870	006-16090
1170	006-16120
1470	006-16150
2228	006-16220
2342	006-16230
3000	006-16300

**Important note:** Please order cover width always according to system width.  
Only exception: STILO 90 INDIRECT needs COVER 90 at the bottom side and COVER 60 at the upside.




### STILO 60 Microprismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-16062
870	006-16092
1170	006-16122
1470	006-16152
1560	006-16142
2342	006-16232

### STILO 90 Microprismatic cover

L (MM)	CODE
570	006-16065
870	006-16095
1170	006-16125
1470	006-16155
1560	006-16145
2342	006-16235




### STILO 60 Clear LED cover

L (MM)	CODE
870	006-15090
1170	006-15120
1560	006-15150
2342	006-15230
3000	006-15300

### STILO 90 Clear LED cover

L (MM)	CODE
870	006-15095
1170	006-15125
1560	006-15155
2342	006-15235
3000	006-15305




### STILO 60 Louver

L (MM)	CODE
570	006-18060
870	006-18090
1170	006-18120
1470	006-18150

### STILO 90 Louver

L (MM)	CODE
570	006-18061
870	006-18091
1170	006-18121
1470	006-18151


## LED INSETS



### STILO 60 | 90 LINE LED 220-240V

CAPACITY		L (MM)	CODE
1x6W	48x line led	600	007-9122#7
1x9W	72x line led	900	007-9123#7
1x12W	96x line led	1200	007-9124#7
1x15W	120x line led	1500	007-9125#7
1x9W	36x rgb led	600	007-91229#7
1x13W	54x rgb led	900	007-91239#7
1x17W	72x rgb led	1200	007-91249#7
1x21W	90x rgb led	1500	007-91259#7


007-...0	amber	.17	non control
1	red	.37	DALI control
2	blue	.47	DMX control
3	green	.57	push-button control
5	white 3000K	70 lm/led	
6	white 4000K	88 lm/led	rgb led use DALI, DMX or push-button control
8	white 6000K	88 lm/led	



### STILO 60 | 90 e² LED 220-240V

CAPACITY		L (MM)	CODE
1x16W	12x e2 led	780	007-9232#7
1x24W	18x e2 led	1170	007-9234#7
1x32W	24x e2 led	1560	007-9235#7

007-...5	white 3000K	89 lm/led	
6	white 4000K	102 lm/led	
8	white 6000K	118 lm/led	
.17	non control		
.37	DALI control		





### STILO 60 | 90 POWER LED 220-240V

CAPACITY		L (MM)	CODE
1x15W	12x rgb led	780	007-9222947
1x23W	18x rgb led	1170	007-9224947
1x30W	24x rgb led	1560	007-9225947
1x30W	24x rgb led	780	007-9232947
1x45W	36x rgb led	1170	007-9234947
1x60W	48x rgb led	1560	007-9235947

007-...A	asymmetric 6x25°
S	spot 15°
M	medium 25°

## HALOGEN INSETS



### STILO 60 | 90 SPOT QR-CBC51 GU5.3

CAPACITY		L/X (MM)	CODE
1x20W		148	007-9270#17
2x20W		298/150	007-9271#17
2x20W		298/195	007-9272#17
6x20W		1078/195	007-9275217









007-...2 fixed 7 tiltable  
Incl. electronic transformer  
Order cover separately

### STILO 60 | 90 COVER

TYPE	L/X (MM)	CODE
STILO 60   1 lamp	150	006-430153#
STILO 60   2 lamps	300/150	006-430303#
STILO 60   2 lamps	300/195	006-430313#
STILO 60   6 lamps	1170/195	006-431173#
STILO 90   1 lamp	150	006-480153#
STILO 90   2 lamps	300/150	006-480303#
STILO 90   2 lamps	300/195	006-480313#
STILO 90   6 lamps	1170/195	006-481173#

006-...4	chrome
7	white
8	black

## Mounting instructions



► HOSPITAL ENTRANCE HALL, LINZ  
Architect: Moser Architekten, Vienna  
Lighting design: Kurt Buchta / Moser Architekten, Vienna

