

VXC SMALL SYSTEM

AUFBAUPROFILE | ABGEHÄNGTE PROFILE SURFACE MOUNTED | SUSPENDED PROFILES PROFILI DA SOFFITTO | A SOSPENSIONE

366




D
 Auf ein Minimum reduzierte Formensprache. Auf ein Maximum optimierte Lichtqualität. Mit diesen beiden entscheidenden Qualitäten kommt unser VXC SMALL SYSTEM gleich zwei Verwendergruppen auf entscheidende Weise entgegen: Einerseits den Designern und Architekten moderner Arbeitsplatzumgebungen, die das Büro als Lebensraum mit einer Vielzahl komplexer Anforderungen an seine Qualität erkannt haben, und denen das VXC SMALL SYSTEM hierfür in der Grundform eines schlichten Quaders das ideale Lichtgestaltungsinstrument bietet. Und andererseits den darin arbeitenden Menschen, denen das VXC SMALL SYSTEM mit einem Wirkungsgrad von über 90% und seinem sanften, gleichmäßigen Lichtbild eine ebenso energieeffiziente wie angenehme und ermüdungsfreie Lichtumgebung bietet. Einfacher kann optimale Arbeitsplatzgestaltung kaum sein.

E
 Design expression reduced to a minimum. Light quality optimised to the maximum. With these two decisive qualities, our VXC SMALL SYSTEM decisively meets the needs of two groups of users: On the one hand the designers and architects of modern workplace environments, who have recognised the office as a living space with numerous complex requirements on its quality, and for whom the VXC SMALL SYSTEM represents the ideal lighting design tool in the basic shape of a plain rectangular prism. And on the other hand the people who work in them, for whom the VXC SMALL SYSTEM offers an energy-efficient, pleasant and non-tiring lighting environment with its efficiency of over 90% and its gentle, even lighting. Ideal workplace design could hardly be simpler.

I
 Linguaggio formale ridotto al minimo. Qualità dell'illuminazione ottimizzata al massimo. Con queste due qualità decisive il nostro SISTEMA VXC SMALL viene incontro a due gruppi di utenti in modo altrettanto decisivo. Da un lato i designer e gli architetti dei moderni ambienti di lavoro, che hanno individuato nell'ufficio uno spazio vitale con molti requisiti complessi di qualità e per il quale il SISTEMA VXC SMALL, nella sua forma base di un sobrio parallelepipedo, rappresenta uno strumento ideale per il design illuminotecnico. Dall'altra parte le persone che lavorano in tali spazi e alle quali il SISTEMA VXC SMALL, con un grado di azione superiore al 90% e una luce morbida e omogenea, offre un ambiente luminoso tanto efficiente dal punto di vista dei consumi quanto gradevole e rilassante. L'organizzazione ottimale dell'ambiente di lavoro non potrebbe essere più semplice.


Mounting instructions





VXC SMALL SYSTEM

AUFBAUPROFIL | ABGEHÄNGTE PROFIL | SURFACE MOUNTED | SUSPENDED PROFILES | PROFILI DA SOFFITTO | A SOSPENSIONE

368




CHANNEL | ACCESSORIES



VXC SMALL T16 G5 220-240V EVG


CAPACITY	L (MM)	CODE
2x28/54W	1170	075-7425#
2x35/49W	1470	075-7525#
2x2x28/54W	2340	075-7445#
2x2x35/49W	2940	075-7545#

_5# multi EVG
_6# multi DIM 1-10V
_8# multi DIM DALI



VXC SMALL Seil- | Pendenabhängung
VXC SMALL Cable- | rod suspension
VXC SMALL Sospensione a cavo | a pendolo

TYPE	L (MM)	CODE
cable suspension	2000	034-11726
cable suspension	4000	034-11826
rod suspension	40	005-33646



VXC SMALL Endstücke
VXC SMALL End caps
VXC SMALL Testate terminali


COLOUR	CODE
chrome	075-73044
anodised aluminium	075-73046
white	075-73047
black	075-73048



VXC SMALL Durchgangsverdrahtung
VXC SMALL Through wire
VXC SMALL Collegamento elettrico continuo

TYPE	CODE
3-pole	004-90003
5-pole	004-90005

10 pieces per pack



VXC SMALL Linienverbinder
VXC SMALL Linear connector
VXC SMALL Giunto lineare


CODE
075-72046



VXC SMALL Einspeisung
VXC SMALL Power feeder
VXC SMALL Alimentazione

TYPE	L (MM)	CODE
3x1,5mm ²	2000	005-3262#
5x1,5mm ²	2000	005-3263#
3x1,5mm ²	4000	005-3264#
5x1,5mm ²	4000	005-3265#



005-... 6 grey
7 white



VXC SMALL Winkelverbinder
VXC SMALL Corner connector
VXC SMALL Giunto ad angolo

TYPE	CODE
90° corner	075-7224#

Colours



075-... 6	anodised aluminium
7	white
8	black

6

7

8

