

TIPER



ARRETA®

tiper

design Roberto Danesi

TIPER, EXECUTIVE PROGRAM FOR DESKTOPS, LINEAR OR FACE-TO-FACE ARRANGEMENTS, AND LARGE LINEAR OR CURVED CONFIGURATIONS FOR MEETINGS. CORNER AND MODULAR SOLUTIONS WITH TERMINAL CAPS AND END-PIECES. BEAM STRUCTURE IN EXTRUDED ALUMINUM, AND DIE-CAST ALUMINUM AND PANELED LEGS.


TIPER, EXECUTIVE PROGRAM POUR CONFIGURER LES BUREAUX, EN LIGNE OU AVEC PLATEAUX OPPOSÉS DE GRANDES DIMENSIONS LINÉAIRES OU CURVILIGNES, POUR RÉUNIONS. A ANGLE, PROFILÉS OU MODULAIRES AVEC TERMINAUX ET ACCESSOIRES. STRUCTURE AVEC POUTRE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ ET PIÈTEMENT PANNEAUX PLEINS ET ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION.

TIPER, EXECUTIVE PROGRAM FÜR KONFIGURATIONEN VON SCHREIBTISCHEN, ZEILEN ODER GEGENÜBER ANGEORDNETEN PLATTEN MIT GROßEN LINEAREN ODER KURVENFÖRMIGEN MAßEN FÜR VERSAMMLUNGEN. ECKVERSIONEN, FASSONIERTE ODER MODULARE AUSFÜHRUNGEN MIT ABSCHLUSSELEMENTEN UND ANBAUTISCHEN. STRUKTUR MIT QUERBALEN AUS EXTRUDIERTEM ALUMINIUM UND VERBLENDETEN BEINE AUS ALUGUSS.

TIPER, PROGRAMA EXECUTIVE PARA COMPOSICIONES DE MESA, EN LÍNEA, O CON ESTANTES CONTRAPUESTOS, Y A GRANDES DIMENSIONES LINEARES O CURVILÍNEAS PARA REUNIONES. A ÁNGULO, SAGONADAS O MODULARES CON TERMINALES Y APÉNDICES. ESTRUCTURA CON TRAVESAÑO EN ALUMINIO EXTRUIDO Y PATAS EN ALUMINIO INYECTADO O BIEN EN MADERA.


TIPER, EXECUTIVE PROGRAM PER CONFIGURAZIONI A SCRIVANIA, IN LINEA, O PIANI CON TRAPPOSTI, E A GRANDI DIMENSIONI LINEARI O CURVILINEE PER RIUNIONI.


AD ANGOLO, SAGONATE O MODULARI CON TERMINALI E APPENDICI. STRUTTURA CON TRAVE IN ESTRUSO DI ALLUMINIO E GAMBE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO E PANNELLATE.





Supporti per il piano in pressofusione di alluminio. Desktop supports in die-cast aluminum. Supports pour le plateau en aluminium moulé sous pression. Befestigungsvorrichtungen für die Alugussplatte. Soportes para el sobre en inyección de aluminio.





Piani stondati con raggio minimo. Desktop corners rounded with a minimum radius. Plateaux arrondis avec rayon minimum. en aluminium moulé sous pression. Mit Mindestradius abgerundete Platten. Sobres redondeados con radio mínimo.





Contemporary executive. Essential composition, semiotic rigor and technological statement invade the executive microenvironment. Sophisticated tones that alternate between transparency and opacity; wood, glass, metal, materials in which to reflect one's own identity.

Management contemporain. Caractère essentiel de composition, rigueur sémiotique et déclaration technologique pénètrent le micro-environnement directorial. Une alternance de tonalités raffinées transparentes et opaques; bois, verre, métal, matériaux qui reflètent la personnalité.

Zeitgenössisches Management. Essenzielle Zusammenstellungen, bezeichnende Strenge und technologische Grundeinstellung begegnen sich mit dem Mikroambiente des Managers. Raffinierte Farbtöne wechseln sich in transparenter und matter Ausführung ab: Holz, Glas, Metall, Materialien, in denen die eigene Identität widergespiegelt werden kann.

Management contemporáneo. Esencialidad en la composición, rigor semiótico y declaración tecnológica, forman el micro ambiente empresarial. Sus tonalidades, de gran refinamiento, se alternan con transparencias y opacidades; madera, cristal, metal, materiales en donde se refleja la propia identidad.

Management contemporaneo. Essenzialità compositiva, rigore semiotico e dichiarazione tecnologica investono il microambiente manageriale. Tonalità raffinate si alternano in trasparenze e opacità; legno, vetro, metallo, materiali in cui riflettere la propria identità.



Arredi e configurazioni orizzontali. Horizontal furnishings and configurations.
Ameublements et configurations horizontales. Waagrechte Einrichtungen
und Konfigurationen. Equipamiento y configuraciones lineales.



Vetro verniciato nero e frassino tinto nero per il proprio management.
Glass painted black and birch stained black for the company executive. Verre
verni noir et frêne teinté noir pour votre management.
Schwarz lackiertes Glas und schwarz gebeizte Esche fürs Management.
Cristal barnizado negro y fresno teñido negro para el directivo.



Arredi modulari dimensionati per archivi. Modular furniture sized for document storage. Ameublements modulaires dimensionnés pour les archives. Modulelemente fürs Archiv. Equipamientos modulares y dimensionados para el archivo.



The bearing element in die-cast and extruded aluminum allows a multiplicity of configurations: linear, corner, group arrangements, created with transparent glass or painted black or white tops.

L'élément portant en aluminium extrudé, moulé sous pression, permet de réaliser plusieurs configurations: dispositions en ligne, à angle, de groupe, réalisées avec des plateaux en verre transparent ou vernis en blanc et en noir.

Tragendes Element aus Aluguss und extrudiertem Aluminium zur Verwirklichung vielfacher Konfigurationen: gerade Zusammenstellungen, Eck- oder Gruppenanordnungen, mit Platten aus Klarglas bzw. weiß oder schwarz lackiertem Glas.

El elemento portante en inyección de aluminio, permite la realización de múltiples configuraciones: disposiciones en línea, a ángulo, en grupo, con sobres de cristal transparente o barnizados en blanco y negro.

Elemento portante in pressofusione ed estruso di alluminio consente la realizzazione di molteplici configurazioni: disposizioni in linea, ad angolo, di gruppo, realizzate con piani di vetro trasparente o verniciati bianco e nero.





Piani di raccordo e appendici ampliano l'operatività. Connecting desktops and end-sections extend the operative area. Plateaux de raccord et accessoires augmentent l'efficacité. Anschlussplatten und Anbautische erweitern die Operativität. Sobres de unión y apéndices que amplían la operatividad.



Ante in vetro acidato per una visione immediata dell'archiviazione.
Doors in acid-finished glass for an immediate view of document storage.
Portes en verre acidifié pour une vision immédiate de l'archivage.
Türen aus Ätztglas für einen unmittelbaren Einblick ins Archiv. Puertas en cristal al ácido para una visión inmediata del archivo.



Modesty panel in pelle fissato alla struttura. Leather modesty panel fastened to the structure. Modesty, panneau en cuir fixé à la structure. Das Modesty Panel aus Leder wird an der Struktur befestigt. Faldones en piel, fijados a la estructura.





Arredi modulari aperti. Open modular furniture. Ameublements modulaires ouverts. Offene Einrichtungsmodule. Equipamientos modulares abiertos.



Il modulo permette aree di riunione di dimensioni generose.
The module creates generously sized meeting areas. Le module permet
d'obtenir des zones de réunions de grandes dimensions. Das Modul
ermöglicht die Anordnung weitläufiger Versammlungsbereiche.
El módulo permite áreas de reunión de dimensiones generosas.



The system also guarantees differentiated operative solutions thanks to the alternate use of wood and glass desktops. Open or closed aluminum structures characterize document storage.

La diversification d'activité garantie par le système est aussi due à l'utilisation alternée de plateaux en bois et en verre. L'archivage est caractérisé par des structures en aluminium ouvertes ou fermées.

Die Differenzierung der Operativität, die dieses System garantiert, ist auch auf den abwechselnden Einsatz von Tischplatten aus Holz und Glas zurückzuführen. Offene oder geschlossene Aluminiumstrukturen charakterisieren die Archivierung.

La diferenciación en la operatividad que el sistema garantiza, se debe, también, al uso alternado de los sobres de trabajo en madera y cristal. Estructuras en aluminio abiertas o cerradas, caracterizan el sistema de archivo.

La differenziazione dell'operatività che il sistema garantisce è dovuta anche all'utilizzo alternato di piani di lavoro in legno e vetro. Strutture in alluminio aperte o chiuse caratterizzano l'archiviazione.



Operatività, organizzazione e colloquio: le funzioni del sistema. Operation, organization and dialogue: the functions of the system. Efficacité, organisation et dialogue: les fonctions du système. Operativität, Organisation und Gespräch: die verschiedenen Funktionen des Systems. Operatividad, organización y coloquio: las funciones del sistema.





Piedini di appoggio trasparenti e regolabili. Transparent adjustable feet.
Des petits pieds d'appui transparents et réglables. Transparente und
höhenverstellbare Stellfüße. Pies de apoyo, transparentes y regulables.





Importante configurazione meeting in noce chiaro. Important boardroom configuration in light walnut. Une élégante configuration pour réunion en noyer clair. Beachtliche Meeting-Konfiguration in hellem Nussbaum. Importante configuración meeting en nogal claro.



Open, changing, simple and dynamic organizations adapt and interact with the needs of the on-line collectivity and the chromatic contraposition between the whites and the brilliant blacks.

Des organisations ouvertes, changeantes, simples et dynamiques interagissent et s'adaptent aux exigences de la communauté "en ligne" et à l'opposition chromatique entre les blancs et les noirs brillants.

Offene, wandelbare, einfache und dynamische Organisationen passen sich an die Bedürfnisse der angeschlossenen Benutzer an und interagieren mit diesen und mit der chromatischen Gegenüberstellung der glänzenden Weiß- und Schwarztöne.

Organizaciones abiertas, mutantes, simples y dinámicas, se adaptan y se integran en las exigencias de la colectividad on-line y a las contraposiciones cromáticas entre los blancos y negros brillantes.

Organizzazioni aperte, mutevoli, semplici e dinamiche si adattano ed interagiscono alle esigenze della collettività on-line e alla contrapposizione cromatica tra i bianchi e i neri brillanti.



Struttura organizzata come segni grafici. A structure organized like graphic signs. Une structure organisée comme des signes graphiques. Wie mit grafischen Zeichen organisierte Struktur. Estructura organizada cómo indican los gráficos.





Piani laccati per l'area meeting. Painted desktops for the meeting area. Des plateaux laqués pour la zone de réunion. Lackierte Platten für den Meetingbereich. Sobres lacados para el área meeting.



Ortogonalità essenziale per l'operatività. Essential operative
orthogonal design. Une orthogonalité essentielle
pour l'efficacité de l'activité. Essenzielle Rechtwinkeligkeit für die
Operativität. Ortogonalidad esencial para la operatividad.

Anima prolungabile valorizza la linea delle gambe. An extendable shaft inside emphasizes the design of the legs. L'âme télescopique met en valeur la ligne des pieds. Das Teleskopsystem wertet die Linienführung der Beine auf. Alma telescópica que valoriza la línea de las patas.





Club office: attrezzabilità, adattabilità, operatività. Club office: accessorized, adaptable, operative. Club office: efficacité, faculté d'aménagement et d'adaptation. Club office: Ausstattungsfähigkeit, Anpassung Operativität. Club office: equipamiento, adaptabilidad, operatividad.





Piano ad angolo doppio o singolo. Single or double corner desks. Plateau à angle double ou seul. Fassonierte Eckplatte. Sobre en ángulo doble o solo.





Tavolo riunione curvilineo. Curved meeting room table.
Table de réunion curviligne. Versammlungstisch mit gerundeten Formen.
Sobre de reuniones curvilíneo.



Box in metallo sospeso per computer. Suspended metal casing for the computer. Box suspendu en métal pour ordinateur. Hängende Metallbox für den Computer. Box en metal, suspendido para ordenador.



Copertina in estruso d'alluminio proteggi cablaggi. An extruded aluminum cover protects wiring. Couverture de protection des câbles en aluminium extrudé. Kabelschutzabdeckung aus Aluguss. Tapa de protección cableado, en aluminio extruido.




Elemento verticale in estruso di alluminio. Vertical element in extruded aluminum. Elément vertical en aluminium extrudé. Senkrecht Element aus extrudiertem Aluminium. Elemento vertical de aluminio extruido.



Gamba caratterizzata per l'alloggiamento dei cablaggi. The leg features a channel for the wiring. Pied avec carter pour le logement des câbles. Bein mit Kabelführung. Pata con carter para el alojamiento de los cables.




Modesty panel protettivo. Protective modesty panel. Modesty, panneau de protection. Modesty Panel als Schutz. Faldón de protección.




Cablaggi e connessioni tecnologiche. Wiring and technological connections. Club office: efficacité, faculté d'aménagement et d'adaptation. Kabel und Anschlüsse. Cableado y conexiones tecnológicas.


executive




MT 0519 L180 P90 H72
MT 0521 L200 P90 H72




MT 0539 L240 P90 H72
MT 0541 L260 P90 H72



MT 0529 L197 P90 H72
MT 0531 L217 P90 H72



MT 0522 (DX) L200 P90 H72
MT 0523 (SX) L200 P90 H72



MT 1401 L80 P62 H72
MT 1403 L100 P62 H72

wood

L106,6 P57 H59,5




SD 0912 (DX)
SD 0913 (SX)




SD 0914


L149,6 P57 H59,5




SD 0915




SD 0919




SD 0920




MT 3519 L180 P90 H72
MT 3521 L200 P90 H72




MT 4519 L188,5 P90 H72
MT 4521 L208,5 P90 H72



MT 3522 (DX) L200 P90 H72
MT 3523 (SX) L200 P90 H72



MT 0426 (DX) L95 P67 H72
MT 0427 (SX) L95 P67 H72



MT 3411 L80 P62 H72
MT 3413 L100 P62 H72

L104 P47 H67,6




SDM 7203

L154 P47 H67,6




SDM 7327


L204 P47 H67,6




SDM 7427




SDM 7409




SDM 7403



MT 3519 L180 P90 H72
MT 3521 L200 P90 H72




MT 4519 L188,5 P90 H72
MT 4521 L208,5 P90 H72



MT 3522 (DX) L200 P90 H72
MT 3523 (SX) L200 P90 H72



MT 5134 L90 P60



SD 0914 (DX) L204,5 P47 H60
SD 0915 (SX) L204,5 P47 H60

L104 P47 H73,2




SDM 7202

L154 P47 H73,2




SDM 7326


L204 P47 H73,2




SDM 7426



SDM 7408



SDM 7402



MT 0411 L80 P62 H72
MT 0413 L100 P62 H72




MT 0429 L100 P100 H72



MT 0431 L98,8 P101,6 H72




MT 0430 L100 P100 H72



MTL 01 MTL 02 MTL 03


L154 P47 H137,2




SDM 3326



SDM 3302



SDM 3328



SDM 3318



SD 0811 L44 P54 H60



SD 0812 L44 P54 H60




SD 0821 L44 P54 H60




SD 0822 L44 P54 H60


L204 P47 H137,2




SDM 3426




SDM 3402



SDM 3428



SDM 3418




SDM 3436


operative




ML 0508 L80 P80 H72
 ML 0512 L120 P80 H72
 ML 0514 L140 P80 H72
 ML 0516 L160 P80 H72
 ML 0518 L180 P80 H72
 ML 0520 L200 P80 H72



ML 0526 L220 P80 H72
 ML 0528 L240 P80 H72
 ML 0530 L260 P80 H72



ML 0401 L80 P62 H72
 ML 0403 L100 P62 H72



ML 0443 L100 P62 H72




ML 5134 L80 P60


conference executive




MT 1612 Ø 120 H72




MT 1624 L240 P120 H72




MT 1632 L320 P120 H72



MT 1648 L480 P120 H72



ML 3508 L80 P80 H72
 ML 3512 L120 P80 H72
 ML 3514 L140 P80 H72
 ML 3516 L160 P80 H72
 ML 3518 L180 P80 H72
 ML 3520 L200 P80 H72




ML 3526 L220 P80 H72
 ML 3528 L240 P80 H72
 ML 2530 L260 P80 H72




ML 0428 L85 P85 H72




ML 0424 (DX) L85 P67 H72
 ML 0425 (SX) L85 P67 H72




ML 3411 L80 P62 H72
 ML 3413 L100 P62 H72



MT 1636 L360 P140 H72



MT 1640 L400 P160 H72



ML 0411 L80 P62 H72
 ML 0413 L100 P62 H72




ML 0429 L100 P100 H72




ML 0431 L98,8 P101,6 H72




ML 0430 L100 P100 H72




MT 0955 L22 P44 H50



MT 1630 L300 P180 H72



MT 1643 L400 P180 H72
 MT 1644 L440 P180 H72
 MT 1647 L480 P180 H72



MT 1654 L540 P180 H72
 MT 1660 L600 P180 H72
 MT 1666 L660 P180 H72

L44 P57 H56



MT 0801



MT 0802



MT 0809



MT 0810




MT 0805




MT 0806

L44 P57 H37


conference operative



ML 1631 L310 P170 H72




ML 1645 L450 P180 H72
 ML 1649 L490 P180 H72
 ML 1653 L530 P180 H72




ML 1642 L425 P310 H72
 ML 1646 L465 P310 H72
 ML 1651 L505 P310 H72


double




ML 4516 L160 P80 H72
 ML 4518 L180 P80 H72
 ML 4520 L200 P80 H72



ML 4532 L320 P165 H72
 ML 4536 L360 P165 H72
 ML 4540 L400 P165 H72



ML 5516 L160 P165 H72
 ML 5518 L180 P165 H72
 ML 5520 L200 P165 H72



ML 0716 for L160
 ML 0718 for L180
 ML 0720 for L200

metal container

L100/120 P47,2 H87,3



WM1301
WM1401



WM1302
WM1402



WM1342
WM1442

melamine container

L50 P39,2 H82,8 L100



MM1102



MM1302



MM1312



MM1342

L100/120 P47,2 H125,7



WM2301
WM2401



WM2302
WM2402



WM2318
WM2418

L50 P39,2 H159,6 L100



MM3102



MM3302



MM3312



MM3323



MM3338



MM3343



MM3363



MM3383


L100/120 P47,2 H164,1




WM3301
WM3401



WM3302
WM3402



WM3318
WM3418



WM3325
WM3425


L50 P39,2 H198 L100




MM4102




MM4302



MM4323



MM4303




MM4333



MM4343



MM4363



MM4383


L100/120 P47,2 H202,5



WM4301
WM4401



WM4302
WM4402



WM4318
WM4418



WM4303
WM4403



WM4337
WM4437


L50 P39,2 H236,4 L100



MM5102




MM5302




MM5323



MM5303



MM5333



MM5325




MM5305




MM5335



MM5343



MM5363



MM5383

agency

umbrella

photo

fausto trevisan

studio link

lithography

fotolito maestri

printing

grafiche antiga

march 2006

design management

sergio lion (frezza)

general coordination

claudio signori (frezza)

FREZZA SPA Via Ferret, 11/9
31020 Vidor (Treviso) Italy
Phone +39 0423 987601
Fax +39 0423 987800
www.frezza.com
e-mail: info@frezza.com